

---

**Vergabeunterlagen  
Teilnetz Warnow II  
Verkehrsvertrag  
Anlagen zum Vertragstext**

**Anlage 4**

**Fahrzeuge**

---

(Umfang 7 Seiten inkl. Deckblatt,  
Einarbeitung der Angebotsaussagen nach Zuschlag)

*Die Angaben in kursiver Schrift stellen Erläuterungen zum Aufbau bzw. zur Vervollständigung der Anlage dar.*

## **Inhaltverzeichnis**

1	Vertraglich vereinbarter Fahrzeugpark.....	3
1.1	Fahrzeugzuordnung.....	3
1.2	Qualitative Fahrzeugausstattung .....	3
1.3	Festlegungen zum Fahrzeugeinsatz.....	4
2	Fahrzeugbeschreibung, Technische Daten, geforderte Angaben .....	6

## **Anhänge**

**Teil I** Fahrzeuglisten

**Teil II** Technische Daten und Fahrzeugdokumentationen

**Teil III** Fahrzeugskizzen

**Teil IV** Kalender für Hauptuntersuchungen (HU-Kalender)

**Teil V** Fahrzeugmängelkatalog

## 1 Vertraglich vereinbarter Fahrzeugpark

In diesem Verkehrsvertrag erfolgt eine konkrete Zuordnung und Beschreibung der einzusetzenden Fahrzeuge sowie der Nutzungsanforderungen für den Fahrzeug-einsatz.

### 1.1 Fahrzeugzuordnung

Die Vertragspartner vereinbaren den Einsatz der nachfolgend benannten Regelfahrzeuge.

*Darstellung getrennt für E- und H-Netz*

- *Fahrzeuge  
(Aufzählung nach Anzahl und –Typ/Baureihe laut Angebotsaussagen)*

*Mindestumfang laut Leistungsbeschreibung ☞ Punkt 4.3.1*

Die vorstehend aufgeführten Regelfahrzeuge bilden den vertraglich vereinbarten Fahrzeugpark für das Teilnetz Warnow II. Die fahrzeuggenauen Zuordnungen enthält ☞ **Anhang Teil I.**

### 1.2 Qualitative Fahrzeugausstattung

Entsprechend ☞ **LB Punkt 4.3.2/4.3.3** ist die dort geforderte qualitative Ausstattung als Mindeststandard einzuhalten. Die eingesetzten Fahrzeuge verfügen über folgende Ausstattungsmerkmale:

*[Nach der Abnahme der Fahrzeuge bzw. spätestens bis zur Betriebsaufnahme wird hier eine Beschreibung für jeden Fahrzeugtyp nach den Festlegungen des Bieters im Angebot eingefügt, wobei die Mindestanforderungen der Vergabeunterlagen uneingeschränkt erfüllt sein müssen. Insbesondere sind folgende Punkte zu beschreiben (Darstellung jeweils getrennt für E-Netz/H-Netz):*

- *Gestaltung und Ausstattung der 1. Wagenklasse,*
- *Gestaltung und Ausstattung der 2. Wagenklasse,*
- *Fahrgastinformationssystem zur akustischen und visuellen Information,*
- *spezielle Komfortmerkmale,*
- *Klimatisierung,*

- *Einstiegsverhältnisse,*
- *Mehrzweckbereiche,*
- *WC-Anlage,*
- *Barrierefreiheit inkl. Ausstattungsmerkmale,*
- *Videoüberwachung*
- *WLAN-Ausstattung der Fahrgasträume,*
- *Fahrgastzähleinrichtungen,*
- *... (sonstige verbindlich angebotene Ausstattungsmerkmale).]*

Das vereinbarte Ausstattungsniveau der Fahrzeuge ist während der gesamten Vertragslaufzeit aufrecht zu erhalten.

Alle Veränderungen der Fahrzeugausstattung, die sich z. B. auch aus veränderten Fahrgastwünschen oder zur Verbesserung des Vandalismusschutzes ergeben können, werden vor einer Umsetzung einvernehmlich zwischen den Vertragspartnern abgestimmt.

### **1.3 Festlegungen zum Fahrzeugeinsatz**

Der in dieser Anlage vereinbarte Fahrzeugpark ist vom EVU vertragsgemäß in Betrieb zu nehmen und während der Vertragslaufzeit kontinuierlich betriebsbereit zu halten.

Das EVU hat sich auf jahreszeitlich wechselnde Witterungsverhältnisse einzustellen. Die VMV hat das Recht, insbesondere zur Wintervorbereitung im Herbst jeden Jahres ein Abstimmungsgespräch mit dem EVU zu führen.

Alle Abweichungen im Fahrzeugeinsatz unterliegen der Berichtspflicht gemäß der ☞ **VV Anlage 3** – Statusberichte.

Bei Abweichungen im Fahrzeugeinsatz erfolgt die Bewertung und Abgeltung entsprechend den Regelungen nach ☞ **VV § 23 Abs. 2** in Verbindung mit dieser Anlage differenziert wie folgt.

Soweit es im Folgenden auf den variablen Anteil am traktionsspezifischen Zuschusssatz („aktueller variabler Zuschusssatz“) ankommt, so errechnet sich dieser nach **Anlage 5, Tabellenblatt 7 – Pos. 7**, wertgesichert nach ☞ **§ 29 VV**, ggf. fortgeschrieben nach den Regelungen des 3. Abschnittes des Verkehrsvertrages.

### Fall a) Einsatz anderer als der vereinbarten Fahrzeuge während der Betriebsaufnahmephase (getrennt für E- und H-Netz)

- Soweit das Ersatzkonzept nach ☞ **VV Anlage 8** zur Anwendung kommt, erhält das EVU für alle danach erbrachten SPNV-Leistungen den vollen aktuellen variablen Zuschusssatz je Zugkm.
- Unterliegen die nach dem ersten Anstrich eingesetzten Ersatzfahrzeuge Qualitätsbeeinträchtigungen, wird der aktuelle variable Zuschusssatz je Zugkm gemäß Fahrzeugmängelkatalog nach ☞ **Anhang V, Tabellenblatt 2** gemindert.
- Der Einsatz sonstiger Ersatzfahrzeuge, die nicht dem Ersatzkonzept des EVU und den Anforderungen der ☞ **VV Anlage 8** entsprechen, bedarf der Zustimmung der VMV. Die VMV ist in diesem Fall zur Zuschussanpassung entsprechend dem reduzierten Wert der Leistung (Unterschreitung der Fahrzeugmindestanforderungen) berechtigt. Die Minderung wird vor Erteilung der Zustimmung zum Einsatz einvernehmlich zwischen VMV und EVU festgelegt.
- Dauert der Einsatz von Ersatzfahrzeugen laut Ersatzkonzept länger als **acht Wochen** ab der Betriebsaufnahme in den jeweiligen Betriebsaufnahmeschritten (E- bzw. H-Netz) nach ☞ **VV § 4** an, wird der aktuelle variable Zuschusssatz je Zugkm für die betroffenen Zugkm für diese Schlechtleistung fortan um **50 %** gemindert, es sei denn, das EVU kann nachweisen, dass es die verzögerte Inbetriebnahme des Regelfahrzeugparks gemäß ☞ **Punkt 1.1** dieser Anlage nicht zu vertreten hat.
- Die Betriebsaufnahmephase endet, wenn das EVU für den vertraglich vereinbarten Fahrzeugpark gemäß ☞ **Punkt 1.1** dieser Anlage der VMV den vollständigen Zugang und die Einsatzfähigkeit für den Regelbetrieb fahrzeuggenau nachgewiesen hat. Die VMV bestätigt den Übergang in den fahrplanmäßigen Regelbetrieb (Fall b) schriftlich.
- Das Recht des Auftraggebers, den vertraglich geschuldeten Fahrzeugeinsatz zu verlangen, bleibt unberührt.

### Fall b) Abweichungen im fahrplanmäßigen Regelbetrieb

- Ersetzt das EVU Regelfahrzeuge nach ☞ **Punkt 1.1** dieser Anlage vorübergehend mit Fahrzeugen anderen Typs (Ersatzfahrzeuge), zahlt die VMV den jeweils aktuellen variablen Zuschusssatz, sofern ihr vor Einsatz der Ersatzfahrzeuge nachgewiesen wird, dass die Ersatzfahrzeuge den Mindestanforderungen nach ☞ **LB Punkt 4.3.2/3** entsprechen. Dieser Einsatz von Ersatzfahrzeugen ist auf einen Zeitraum von **maximal 3 Monate** begrenzt.
- Unterliegen die eingesetzten Regel- oder Ersatzfahrzeuge einer Qualitätsbeeinträchtigung, wird der aktuelle variable Zuschusssatz je Zugkm

gemäß Fahrzeugmängelkatalog nach ☞ **Anhang V, Tabellenblatt 1** gemindert.

- Gelangen Ersatzfahrzeuge zum Einsatz, die nicht den Mindestanforderungen nach ☞ **LB Punkt 4.3.2/3** entsprechen oder dauert der Einsatz der Ersatzfahrzeuge nach dem ersten Anstrich länger als den dort geregelten Zeitraum an, wird der aktuelle variable Zuschusssatz je Zugkm um **50 %** gemindert.
- Das Recht des Auftraggebers, den vertraglich geschuldeten Fahrzeugeinsatz zu verlangen, bleibt unberührt.

### **Fall c) Weitergehende fahrzeugbezogene Leistungsstörungen**

Das EVU ist verpflichtet, die Ursachen einer fahrzeugbezogenen Leistungsstörung unverzüglich zu beseitigen, sofern diese von ihm zu vertreten oder beeinflussbar ist. Unbeschadet der Verpflichtung zur Ursachenbeseitigung ist insbesondere für die Sicherstellung der Beförderung der Reisenden und die Anschlusssicherung zu anderen Verkehren Sorge zu tragen.

- Für Fahrzeugausfälle sind die jeweiligen Reservefahrzeuge der Fahrzeugparks (E-Netz/H-Netz) entsprechend ☞ **LB Punkt 4.3.8** betriebsbereit vorzuhalten.
- Prioritär sind vor einer Aktivierung von Ersatzleistungen nach ☞ **VV § 6** freie Reservefahrzeuge nach ☞ **LB Punkt 4.3.8** zum Einsatz zu bringen., wenn und soweit die Leistungsstörung damit behoben werden kann. Die Wiederverfügbarkeit von ausgefallenen Regelfahrzeugen ist spätestens innerhalb von **2 Betriebstagen** zu gewährleisten. Wenn Fahrzeugausfälle länger andauern (z. B. Unfallschäden, größere Reparaturen), muss dies der VMV mit Angabe der Ursache, des Schadens und der voraussichtlichen Ausfallzeit unverzüglich gemeldet werden.

## **2 Fahrzeugbeschreibung, Technische Daten, geforderte Angaben**

Nach der Abnahme der Fahrzeuge bzw. spätestens bis zur Betriebsaufnahme hat der Auftragnehmer zur Fahrzeugbeschreibung und Vertragsanwendung folgende Anhänge bereitzustellen:

- Die eindeutige Zuordnung der einzelnen Fahrzeuge in den jeweiligen Fahrzeugparks (E-Netz und H-Netz) erfolgt anhand einer Fahrzeugliste.

### **Anhang Teil I**

Fahrzeuglisten (*entsprechend Angebotsaussagen, konkrete Zuordnung des Fahrzeugparks nach Zugang beim EVU, vgl. Mustervorlage*)

- Für jeden Fahrzeugtyp ist eine tabellarische Darstellung der wesentlichen technischen Daten/Hauptabmessungen vorzulegen.

### **Anhang Teil II**

Technische Daten und Fahrzeugdokumentation

Typ .....

Typ .....

(entsprechend Angebotsaussage, für Tabellen siehe Mustervorlagen)

*Das EVU ist im Rahmen einer vollständigen Fahrzeugdokumentation verpflichtet, der VMV auf Verlangen für individuell vom EVU gestaltbare Ausstattungsmerkmale gesonderte Dokumentationen bereitzustellen, insbesondere zum Fahrgastinformationssystem, zur WLAN-Ausstattung und zur AFZS-Ausstattung.*

- Für jeden Fahrzeugtyp sind Fahrzeugskizzen bereitzustellen, aus denen die Fahrzeugabmessungen sowie die Innenraumgestaltung hervorgeht.

### **Anhang Teil III**

Fahrzeugskizzen

Typ .....

Typ .....

(entsprechend Angebotsaussage)

- *[Hier wird während der Vertragslaufzeit der HU-Kalender gemäß*  
*☞ **LB Punkt 4.3.7.2** eingefügt.]*

### **Anhang Teil IV**

Vorlage: Festlegung zur Abfolge von Hauptuntersuchungen während der Vertragslaufzeit

Vorlage: Kalender für Hauptuntersuchungen (HU-Kalender)

- Zur Pönalisierung von Fahrzeugmängeln an den einzusetzenden Regel- und Ersatzfahrzeugen wird ein Fahrzeugmängelkatalog vereinbart. Für ggf. aktivierte Ersatzkonzepte nach ☞ **VV Anlage 8** gelten gesonderte Regelungen.

### **Anhang Teil V**

Fahrzeugmängelkatalog

Dieser Katalog wird mit den Vergabeunterlagen vorgegeben.

Im Fall von Änderungen (insbesondere Umfang des Fahrzeugparks, technischer Fortschritt, Umsetzung vereinbarter Ausstattungsmerkmale, gesetzliche Anforderungen nach EBO etc.) erfolgt eine Aktualisierung der betroffenen Anhänge.