





Fundament Pos.F63 M 1:25

12 x herstellen








Schnitt 1-1



Fundament Pos.F64 M 1:25

6 x herstellen



VERTEILER					
INDEX	LINZ	PRÜF-ING.	FACH-ING.	BAUSTELLE	ARCHITEKT
		22.05.96	3	22.05.96	3

BAUSTOFFE		BETONDECKUNGS-NENNMASS IN CM		
		BAUTEIL	OBER INNEN	UNTER AUSZEN
BETON		SAUBERKEITSSCHICHT d = 5 cm; B 10		
StB	B 25	EINZELFUNDAMENTE	5.0	5.0
BETON-STAH	BSI 500S/M			
STAHL	St 37-2			

BETONDECKUNG UNTER BEACHTUNG
DIN 1045, TABELLE 10 UND DIN 4102

In statischer Hinsicht geprüft
Prüfnummer 94083-9 Braunschweig, den 08.10.96
Dr.-Ing. Peter Martens
Pockelsstraße 7 - Tel. 33 80 90
38106 Braunschweig
Prüfingenieur für Baustatik gem. Verordnung
v. 14.12.73 für die Fachrichtung Massivbau, Statik

Gesehen
Peine, den 16.04.1996
Baufaufsicht
I.A.

1. Ausfertigung

INDEX	DATUM	GEZ.	ÄNDERUNG

KOORDINATION UND TRAGWERKSPLANUNG	ARCHITEKTUR UND HOCHBAUPLANUNG	VERMESSUNG UND VERKEHRSPLANUNG
grbv BERATENDE ING IM BAUMESSEN VBI SCHÜTZENALLEE 5 30 519 HANNOVER TEL 0511/98494-0	BAHLO KÖHNKE STOSBERG & PARTNER GMBH FREUNDALLEE 13 30 173 HANNOVER TEL 0511/2888101	DIPL.-ING. DIETER LINZ BERATENDER INGENIEUR VBI dl LUTHER WEG 82 31 515 WUNSTORF TEL 05031/90050

BAUHERR STADT PEINE KANTSTRASSE 5 31 224 PEINE TELEFON 05171/49-0		PLANUNGSSTAND
PROJEKT NAHVERKEHRSTERMINAL PEINE		HÖHENANGABE 68.60 ÜNN $\hat{=}$ $\pm$ 0.00
PLANBEZEICHNUNG BEWEHRUNGSPLAN BUSTERMINAL/EINZELFUND. WARTEZONE		GEZEICHNET Ledig
PROJEKT-NR. 24 720		DATUM 21.05.96
ZEICHNUNGS-NR. 569		GEPRÜFT
		DATUM
		MASZSTAB 1 : 25
		FORMAT DIN A2